

## Riktlinjer för utplacering av blomlådor i hastighetsdämpande syfte

- Blomlådorna ska inte orsaka problem för framkomligheten. Lådornas syfte är att få bilförare att minska hastigheten.
- Blomlådorna är ingen lekplats för barn utan en fartdämpande åtgärd i trafikmiljön.
- Blomlådor får sättas ut som hinder för biltrafik på gång och cykelvägar där detta bedöms lämpligt med avseende på sikt och belysning.
- På gatan där blomlådor placeras ska genomfartstrafik förekomma.
- Gatan där blomlådor sätts ut måste ha utfarter från fastigheter.
- Innan blomlådorna får placeras ut ska Sektor teknik och service kontaktas för utmätning.
- Blomlådorna ska placeras enligt Sektor teknik och services utmärkning. Gata ska ha minst 50 meter fri sikt och stå minst 20 meter från korsning.
- Inga varningsskyltar sätts upp då lådorna placeras på gator som har tomtutfarter och där tillåten hastighet är max 50km/h.
- Blomlådorna ska vara utförda enligt tillhandahållen ritning och vara försedda med reflexer. Bygget av blomlådorna bekostas av sökanden, sektor teknik och service står för reflexerna.
- Lådorna får tidigast utplaceras 15 maj och ska vara intagna 20 september varje år. Om gruset på gatorna inte har sopats i området före den 15 maj kan ni antingen själv sopa under blomlådorna eller vänta med utplaceringen tills sopningen gjorts.
- Innan blomlådorna placeras ut ska de förses med lämplig och attraktiv plantering. Lådor skall alltid inneha plantering.
- Ansvarig person ska finnas på varje gata där blomlådor finns. Vederbörande ska själv bo på gatan och ska finnas tillgänglig även under semestertid.
- De fastighetsägare som direkt berörs av åtgärden måste vara överens. Ingen ska behöva få svårigheter att köra in eller ut från sin fastighet.
- Häckar och planteringar vid utfarter i villaområden och på bostadsgator ska vara klippta enligt gällande bestämmelser. Inom sikttriangeln från villautfarter får växtligheten inte vara högre än 80 cm.
- Tillstånd som beviljats av Sektor teknik och service gäller för utplacering under tre sommarsäsonger. Ansökan om förlängt tillstånd efter ovangiven period, ska skickas till Sektor teknik och service, senast två månader innan nytt tillstånd ska träda i kraft. Vid förändringar som påverkar trafiksituationen har sektor teknik och service rätt att avbryta avtalet.

**Sökande**

Namn	Telefon dagtid
Bostadsadress	Postnummer och ort

**Vid utplacering av blomlådor som farthinder gäller:**

- Lådorna ska vara utförda enligt Pajala kommuns ritning och försedda med reflexer.
- Lådorna är ingen lekplats för barnen utan en fartdämpande åtgärd i trafikmiljön.
- Innan lådorna ska utplaceras ska kommunen kontaktas för utmärkning.
- Lådorna får tidigast utplaceras 15 maj och skall vara intagna senast 20 september varje år.

Tillstånd som beviljats av Pajala kommun gäller för utplacering under tre sommarsäsonger. Ansökan om förlängt tillstånd efter ovan angiven tidsperiod ska skickas till Sektor teknik och service, Pajala kommun, senast två månader innan nytt tillstånd ska träda i kraft. Vid förändringar som påverkar trafiksituationen har sektor teknik och service rätt att avbryta avtalet.

Härmed åtar jag mig att:

- Bekosta och utplacera två stycken blomlådor utanför min fastighet enligt kommunens anvisning. Reflexer tillhandahålls av Sektor teknik och service.
- Se till att lådorna alltid är placerade inom utmärkningarna och försedda med lämpliga planteringar samt underhålls och repareras vid behov.
- Utföra planteringarna innan lådorna ställs ut.
- Aktivt motverka till att barn leker i eller vid blomlådorna.
- Följa samtliga riktlinjer.

Jag är medveten om att ifall oförutsedda problem uppstår kan tillståndet dras in med omedelbar verkan. När tillståndet går ut, eller om det av någon anledning skulle dras in, bekostar ni även borttransport av lådorna.

Jag har tagit del av och godkänner de riktlinjer som gäller för utplacering av blomlådor.

**Underteckna här**

Datum och Ort	Underskrift
	Namnförtydligande

**Närmaste grannars godkännande**

Namn	Adress
Namn	Adress
Namn	Adress
Namn	Adress
Namn	Adress
Namn	Adress
Namn	Adress

**Ifylls av kommunen**


Tillstånd till utplacering medges  Tillstånd till utplacering medges ej

Datum	Underskrift
-------	-------------

Vid eventuella frågor vänd er till Utredare infrastruktur på 0978-120 59

**Sänd ansökan till:**

Sektor teknik och service  
Sommarvägen 6  
98432 Pajala

**Avstånd mellan blomlådor**


A1 = avstånd till trottoar/väggkant  
 A2 = avstånd mellan lådorna

**Gör så här:**

1. Mät körbanebredden.
2. Avståndet mellan lådorna (A2) och avståndet från trottoar/väggkant (A1) är baserat på körbanebredden och finns angivet i tabellen nedan.

Körbanebredd (m)	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
A1 (m)	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75
A2 (m)	10	8,7	7,6	6,7	6,0	5,7	5,4	5,25	5,0